



## Městská část Praha 22

### Úřad městské části

*odbor výstavby*

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Č.j.: P22 449/2012 OV 03  
Spis.zn.: MC22 104/2012 OV 03  
Vyřizuje: Ing. Janová  
Telefon: 271071893

V Uhřetěvsi dne: 27.1.2012

k.ú. Benice, Kolovraty

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 12.1.2012 podal T-Systems Czech Republic, a.s., IČO: 61059382, Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4, zastoupený Ing. Václavem Bláhou, Bořislavka 5, 160 00 Praha 6, návrh na vydání územního rozhodnutí na stavbu nazvanou: „Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Praha Benice-Kolovraty“ na pozemcích parc.č. 41/1, 65/1, 65/2, 293/20, 65/6 a 65/8, k.ú. Benice, ul. K Lipanům a na pozemcích parc.č. 853/1, 1231/1, 872, 442, 490/3, 487, 477, 21/1, 543, 540, 542/1, 133, 94, 119, 109, 142/2, 142/1, 156, 150/1 a 143/5, k.ú. Kolovraty, ul. Nad Topoly, Pod Zvoničkou, Mírová, Pod Zastávkou, U Železnice a K Poště.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- 3 ks ochranných trubek HDPE o profilu 40 mm pro následné zafouknutí optických kabelů (a trubky HDPE pro uložení kabelů operátorů). Trasa bude o celkové délce cca 2250m. Trasa bude procházet dvěma katastrálními územími, Benice a Kolovraty.

Nová úložná trasa bude vedena z napojovacího bodu v křižovatce ul. Květnového povstání a K Lipanům v severním chodníku ul. K Lipanům v zastavěném území MČ Praha – Benice. Trasa bude vedena v severním chodníku v ul. K Lipanům. V prostoru hřbitova odbočí směr Praha – Kolovraty a bude pokračovat po polní cestě v úseku dlouhém cca 970m. Do zastavěného území vstoupí přes vodoteč „Říčanský potok“, po stávající konstrukci mostku. Dále trasa povede v severním chodníku a v rostlém terénu v ul. Nad Topoly a v rostlém terénu v ul. Pod Zvoničkou. Pokračování trasy bude v ul. Mírová v jižním chodníku, kde bude napojen objekt ÚMČ Praha – Kolovraty č.p.364, a následně bude přecházet komunikací podvrtem na severní stranu, kde bude vedena v chodníku k objektu č.p. 390 (hasičů), který bude napojen. Za ním bude pokračovat dále v chodníku a překopem ul. Pod Zastávkou k objektu základní školy č.p.57, která bude napojena. Další větev optické trasy bude vedena ve východním chodníku v ul. Pod Zastávkou, následně překopem přejde přes ul. U Železnice, kde bude vedena v rostlém terénu a v chodníku k místu lávky přes železniční trať Praha – Benešov. Trasa bude umístěna na stávající konstrukci lávky do nové chráničky v souběhu se stávajícími chráničkami, kterou přejde nad tratí. Za lávkou bude trasa pokračovat ul. K Poště v rostlém terénu a v chodníku, kde budou napojeny objekty Městské Policie č.p. 751, na

pozemku parc.č. 143/6, k.ú. Kolovraty, České pošty č.p. 416, na pozemku parc.č. 150/2, k.ú. Kolovraty, mateřské školy č.p. 448 na pozemku parc.č. 143/9, k.ú. Kolovraty, a Základní školy na pozemku parc.č. 143/11, k.ú. Kolovraty, č.p. 450, a přípoj pro budoucí stavbu nové základní školy na pozemku parc.č. 143/5, k.ú. Kolovraty.

Ochranné HDPE trubky 40mm pro následné zafouknutí optických kabelů budou uloženy do kabelové rýhy v loži z písku nebo přesáté zeminy. V celém vedení trasy bude položena výstražná fólie. Minimální krytí v rostlém terénu bude 60cm, v chodníku 50cm, v křížení silnic a místních komunikací 1,2m, souběhy silnic a místních komunikací v krajnici 0,8m o šířce rýhy 0,35m – 0,5m.

Křížení komunikací bude provedeno protlakem nebo překopy v min. hloubce 1,2m pod niveletou vozovky. Trubky HDPE budou uloženy v PE chráničkách, s min. přesahem 1m za silniční obrubou.

Po zatažení kabelů do chráničky bude tato utěsněna montážní PU pěnou KNAUF.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, **oznamuje** v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a současně k projednání návrhu nařizuje veřejné ústní jednání na den

### **5.3.2012 v 9,30 hod.**

Jednání se uskuteční na odboru výstavby ÚMČ Praha 22, Nové nám. 1250, Praha – Uhřetěves, č. dveří 228, 2. patro, referent Ing. Janová.

Nejpozději k ústnímu jednání žadatel předloží stanovisko OŽP ÚMČ Praha 22, Nové nám. 1250, Praha – Uhřetěves.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v úřední dny pondělí a středa, 8,00 - 12,00 hod. a 13,00 – 17,00 hod., po předchozí telefonické domluvě i mimo stanovenou dobu a při ústním jednání.

**Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, tj. v tomto případě na veřejně přístupném místě v Praze – Benicích na křižovatce ul. Květnového povstání a K Lipanům a v Kolovratech v ul. K Poště a v ul. Pod Topoly, a to do doby veřejného ústního jednání (§ 87 odst. 2 stavebního zákona).** Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Náležitosti a obsah informace upravuje § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

### **Poučení:**

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.


Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich

vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka


  
Ing. Lenka Vopravilová  
vedoucí odboru výstavby

Vedené správní řízení podléhá poplatku dle zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Platbu ve výši 1000,- Kč proveďte převodem na účet Úřadu městské části Praha 22, č.ú. 19-2000754389/0800, vedeného u České spořitelny v Praze 10, variabilní symbol 3040101207, konstantní symbol 3618.

**Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne 1. 8. 2010

Sejmuto dne 17. 8. 2010



Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení o sejmutí oznámení.

**Obdrží na doručku:**

- MČ Praha – Uhřetěves, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhřetěves, k vyvěšení na Úřední desce v k.ú. Uhřetěves po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby
- MČ Praha – Benice, Květnového povstání 21, 103 00 Praha – Benice, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Benice po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby
- MČ Praha – Kolovraty, Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Kolovraty po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby